



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
CNPJ: 07.248.660/0001-35 PALMAS TO

Proc: 24.0.00000345-6 - Aquisição de TV e cadeira giratória

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	Empresa: Premium Móveis	Empresa: Flexibase	Empresa: Jonatas Cordeiro	Empresa: Distribuidora Floriano	Banco de Preços		MÉDIA DEFENSORIA	
				61 3273-1460	62 98217-9204	63 99225-8656	63 3571-6982	*****	*****		
				Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Vlr. Total
1	Und.	15	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS</p> <p>Base Base com estrutura de cinco patas, com aprox. 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.</p> <p>Encosto Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de aprox. 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com aprox. 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno, blindando todo conjunto. Carengem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.</p> <p>Assento Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de aprox. 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento carengem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.</p> <p>Revestimento Revestimento em material sintético couríssimo dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m³, na cor preta.</p> <p>Mecanismo Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio e placa superior em chapa de aço estampada com vinhos que dão maior resistência mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preto, com resistência, e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: • Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. • Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. • Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. • Ajuste de tensão através de manípulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. • Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. • A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. • Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso. • Altura do assento extraída com auxílio de gabarito de carga de acordo com norma.</p> <p>Braços Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico com medidas mínimas para o apoio de 240 mm de profundidade e 80 mm de largura com camada superficial em poliuretano integral-skin, regulável de altura no mínimo 03 posições e com os seguintes comandos: • Ajuste de altura através de botão de 100 mm. • Abertura de ângulo 45º graus. • Abertura lateral do apoio de braço.</p> <p>Medidas Aproximadas: podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: Altura: 1100 mm, Altura do Encosto: 600 mm, Largura do Encosto: 480/450 mm, Largura do assento: 500 mm, Altura do Assento: 420/520 mm, Profundidade do assento: 490 mm.</p> <p>Cor: Preta</p>	RS 2.100,00	RS 2.663,70			RS 2.633,69	RS 1.975,40	RS 1.975,40	RS 29.631,00
2	Und	4	<p>SMART TV LED HD DE 32", com especificações mínimas: Resolução de 1280x720 pontos; Frequência de tela de no mínimo 60 Hz; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 10W; Decodificador de TV digital (DTV) embutido; Fonte de alimentação bivolt ou 220V; Contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico. Garantia mínima de 12 meses.</p>			RS 1.400,00	RS 1.598,00		RS 1.666,67	RS 1.554,89	RS 6.219,56
Total											RS 35.850,56
<p>OBS1: Planilha Estimativa elaborada pelo servidor Maurycio Alves Lucena, matrícula 908041-4, lotado na Coordenadoria de Compras. OBS2: Para o cálculo do item 1 foi utilizado o menor dos valores obtidos na pesquisa, para o item 2 foi utilizada a Média.</p>											
Palmas-To, 22 de abril de 2024											



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

DESPACHO

PROCESSO: 24.0.000000345-6

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO TOCANTINS

ASSUNTO: Aquisição de TV e cadeira giratória

DESPACHO/COMPRAS/198/2024 - Retificado

Trata-se de cotação para subsidiar eventual licitação para aquisição de Smart TVs e Cadeiras Giratórias, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Tocantins, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Documento de Formalização de Demanda DIADM (0852427).

Em atenção ao Despacho CHEFIACIN (0871129), informamos que foi possível a atualização de 2 (duas) propostas que estavam com data de validade próximas do vencimento (0872878, 0872879), assim como o Relatório do Banco de Preços (0872880).

A presente pesquisa de mercado foi realizada conforme as orientações da Instrução Normativa nº 65/2021, de 07 de julho de 2021, seguindo os parâmetros abaixo:

Parâmetro II (inciso II do Art. 5º da IN nº 65/2021) - Aquisições e contratações similares de entes públicos, firmados no período de até 1(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório:

- · Relatório do Banco de Preços (0872880)

Parâmetro IV (inciso IV do Art. 5º da IN nº 65/2021) - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. Dessa forma, solicitamos orçamentos através de contatos telefônicos e correspondências eletrônicas com diversas empresas (0852669), obtendo propostas das seguintes:

- · **Premium Móveis para Escritório** (0872878)
- · **Flexibase Ind. E Com. de Móveis** (0872879)
- · **Jonatas Cordeiro Rocha** (0852680)
- · **Distribuidora Floriano** (0852682)

Elaboramos mapa de cotação de preços (0872881), obtendo o valor estimado de **R\$ 35.850,56 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)**, para a aquisição pretendida.

Considerando os princípios administrativos da economicidade e vantajosidade que norteiam as licitações e tendo por base o artigo 6º da IN SEGES nº 65/2021, para o cálculo do item 1 foi utilizado o menor dos valores obtidos na pesquisa, para o item 2 foi utilizada a Média.

Sendo assim, retornem-se os autos à **Chefia de Controle Interno** para análise e andamento do processo.

Palmas – TO, 22 de abril de 2024.

Maurycio Alves Lucena
Coordenadoria de Compras



Documento assinado eletronicamente por **Maurycio Alves Lucena**, **Assistente de Defensoria**, em 22/04/2024, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0872905** e o código CRC **E9AFE5D9**.

24.0.000000345-6

0872905v5